

# P.05

Revizyon No : 01

Yayın Tarihi : 16.11.2020

## Isı Sayaçları Muayene Prosedürü

|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <br>İNTEĞRAL SAYAÇ A.Ş.<br>İNTEĞRAL SAYAÇ BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Sayfa           | 2 / 7       |

## 1. Amaç

Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından gönderilen ısı sayaçlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve ayar Kanunu' na dayanılarak hazırlanan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği ve Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'ne göre yapılacak muayenelerde TS EN ISO/IEC 17020 standardının kriterleri doğrultusunda laboratuvarımızda güvenle test edilmesi ve muayenelerinin yapılmasıdır.

## 2. Kapsam ve Geçerlilik

Firmamızda 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği ve Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'ne göre testleri ve muayenesi yapılan tüm ısı sayaçlarını kapsamaktadır.

## 3. Sorumluluklar ve Personel

### 3.1 Prosedürün Yürütülmesi

Bu prosedürün yürütülmesinden Laboratuvar Müdürü sorumludur.

### 3.2 Prosedürün Kullanıcıları

Tüm personel tarafından kullanılmaktadır.

## 4. Tanımlar

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği'n de ve 29 Haziran 2016 gün ve 29757 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği'n de belirtilen tanımlar uygulanmaktadır.

## 5. İlgili Dokümanlar

6 Temmuz 2018 gün ve 30470 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliği  
29 Haziran 2016 gün ve 29757 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği

- P.02 Talepler, Teklifler ve Sözleşmeler Prosedürü
- T.06 Isı Sayaçları Muayene Talimatı
- F.29 Muayene Uygunluk Tutanağı
- F.16 Muayene Kayıt Defteri
- F.30 Isı Sayacı Muayene Raporu
- F.31 Isı Sayacı Test Raporu

## 6. Prosedür

### 6.1 Muayenelerin Kapsamı

Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen muayeneler ilgili yönetmelikler kapsamında yapılmaktadır.

- İlk muayene
- Ani muayene
- Periyodik muayene
- Şikâyet muayenesi
- Stok muayenesi

|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| <br>İNTEORAL SAYAÇ A.Ş.<br>İNTEORAL SAYAÇ BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        | Sayfa           | 3 / 7       |

### 6.1.1 İlk Muayene

İlk muayene; yeni üretilen veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen sayaçların satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen sayaçların yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan sayaçların tamir ve ayarından sonra yapılan muayenedir.

Bu prosedür kapsamındaki sayaçların piyasaya arzından önceki ilk muayenesi; onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tarafından yapılır.

Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyuluyorsa, sayaçların ilk muayenesi bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır.

Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyulmuyorsa, servisler tarafından bu T.06 Isı Sayaçları Muayene Talimatı' n da belirtilen hükümlere göre sayaçlar muayeneye tabi tutulur ve muayene raporu düzenlenir.

### 6.1.2 Periyodik muayene

Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.

Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır.

Servisimiz, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.

Periyodik muayenesi yapılacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

- a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
  - b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
  - c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
  - ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,
- kontrol edilir.

Üçüncü fıkra da belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç muayene kuruluşumuz tarafından T.06 Isı Sayaçları Muayene Talimatı' n da belirtilen hükümlere göre sayaçlar muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

Kuruluşumuz tarafından yapılan kontrollerde üçüncü fıkra da belirtilen şartların uygunluğuyla ilgili tereddüt olduğunda, sayaçların periyodik muayenesi yapılmaz. Bu durumda kuruluşumuz tarafından, üç nüsha olarak F.29 Muayene Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği

|                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
|  <b>İNTEĞRAL</b><br>SAYAÇ A.Ş.<br><small>İNTEĞRAL SAYAÇ BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br/>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.</small> | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Sayfa           | 4 / 7       |

tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden imza karşılığı teslim edilir ve tutanağın bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

F.29 Muayene Uygunluk tutanağında belirtilen hususlarla ilgili olarak, il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlem yapılır. Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz konusu sayacın servis tarafından muayene işlemlerinin yapılması sağlanır.

Sayaçların damga süresinin geçmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere, servis tarafından üç nüsha F.29 Muayene Uygunluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. Bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

Uygunluk tutanağında belirtilen hususla ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli kanuni işlem yapılır. Sayaç, servis tarafından T.06 Isı Sayaçları Muayene Talimatı' ın da belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar damgalanır ve muayene raporu düzenlenir.

### 6.1.3 Ani Muayene

Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekları lüzum üzerine piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

Ani muayeneye tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

- a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
- b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
- c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
- ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sayaç, kullanıcısı tarafından servise gönderilerek bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından servisimize başvurarak muayeneye tabi tutulur.

Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse, gerekli kanuni işlem yapılması için muayene raporu düzenlenir. Kullanıcı tarafından sayacın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu sayaç ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü bilgilendirir.

İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanmıyorsa kanuni işlem yapılır.

Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün ani muayenede, servislerin laboratuvarlarından / tesislerinden faydalanması durumunda servis herhangi bir ücret talep etmez.

Ani muayene sonucunda tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise gönderilen sayaçlar ile ilgili masraflar kullanıcı tarafından karşılanır.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
|  <b>İNTEĞRAL</b><br>SAYAÇ A.Ş.<br><small>İNTEĞRAL SAYAÇ BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br/>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.</small> | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Sayfa           | 5 / 7       |

#### 6.1.4 Şikâyet muayenesi

Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

Sayacın şikâyet muayene müracaatı, yazılı olarak servislere yapılır. Müracaat dilekçesinde; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ile birlikte şikâyete konu sayacın kullanıldığı yerin adres bilgileri bulunur.

Şikâyet muayenesine tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

- a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,
- b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,
- c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,
- ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

Üçüncü fıkra da belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse sayaca herhangi bir kanuni işlem yapılmaz; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

Muayene sonucunda; sayacın sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini, müracaat sahibinin adı soyadı ve iletişim bilgilerini içeren ve sayacın muayene sonucunu gösteren üç nüsha rapor düzenlenerek, muayeneyi yapan teknik personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine, bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

Servis tarafından yapılan kontrollerde bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların uygunluğu ile ilgili tereddüt olduğunda servis tarafından üç nüsha Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden verilir ve bir nüshası da serviste muhafaza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususlar ile ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlem yapılır. Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz konusu sayacın servis tarafından muayene işlemlerinin yapılması sağlanır.

Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;

Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir.

Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir. Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.

Servis tarafından yapılan şikâyet muayenesinde; herhangi bir tamir, bakım, ayar gerektirmeyen durumlarda alınacak muayene ve damgalama ücreti 08.02.1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde belirtilen muayene ve damgalama ücretinden fazla olamaz.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
|  <b>İNTEĞRAL</b><br>SAYAÇ A.Ş.<br><small>İNTEĞRAL SAYAÇ BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br/>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.</small> | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Sayfa           | 6 / 7       |

### 6.1.5 Stok Muayenesi

Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulmuş sayaçların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

Stok muayenesi servisler tarafından yapılır.

Stok muayenesi 6.1.2 madde hükümlerine göre yapılır.

Stok muayenesinin yaptırılmasından, sayacı stokta bulunduran sorumludur.

Muayene ve damgalama ücreti, sayacı stokta bulunduran tarafından ödenir.

### 6.2 Müşteri Talepleri ve Sözleşmeler

Müşteri tarafından kuruluşumuza gelen ısı sayaçlarının muayenesi öncesinde müşteriler ile yapılacak olan görüşmeler P.02 Talepler, Teklifler ve Sözleşmeler Prosedürü' ne göre yapılır.

### 6.3 Muayenenin Yapılması

#### 6.3.1 Muayenelerin Kayıt Edilmesi

Laboratuvarımızda muayene edilen sayaçlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından tasdik edilen F.16 Muayene Kayıt Defteri ' ne kaydedilir. Defter üzerinde kullanıcının adı, adresi, sayacın seri numarası, türü/sınıfı, markası, modeli/tipi, üretim yılı ile muayene ve/veya tamirin yapıldığı tarih ve yapan kişinin adına dair bilgiler yer almaktadır.

#### 6.3.2 Yapılan Muayenelerin İl Müdürlüğüne Bildirilmesi

Laboratuvarımızda muayeneye tabi tutulan sayaçlar bu prosedürün 6.3.1 maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak takip eden yılın ocak ayının en geç on beşine kadar il müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda gönderilir.

#### 6.3.3 Muayenelerin Ait Ücretlerin ve Yetki Belgelerinin Bildirimi

Laboratuvarımızda Bakanlıkça belirlenen muayene ve damgalama ücret tarifesi ile servis hizmetleri yetki belgesi ve serviste çalışan teknik personele ait personel yetki belgesi, müşterinin görebileceği bir yerde asılı bulundurulur.

#### 6.3.4 Bilgi ve Belgelerin Paylaşımı

Firmamız Genel Müdürlüğü ve il müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelerde/denetimlerde yardımcı olmak ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdür.

#### 6.3.5 Muayenelerin Yapılma Süresi

Firmamızda periyodik muayene için müracaat eden müşterilerimizin ısı sayaçları, en geç müracaatın yapıldığı yıl içerisinde, Şikayet Muayenesi için gönderilen sayaçlar ise sayaçların laboratuvarımıza ulaştığı tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde yapılmaktadır.

|                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
|  <b>İNTEĞRAL</b><br>SAYACI A.Ş.<br><small>İNTEĞRAL SAYACI BİNA OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ<br/>ÜRETİM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.</small> | <b>ISI SAYAÇLARI MUAYENE PROSEDÜRÜ</b> | Doküman No      | <b>P.05</b> |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Yayın Tarihi    | 16.11.2020  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Revizyon No     | 01          |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Revizyon Tarihi | 05.08.2024  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Sayfa           | 7 / 7       |

### 6.3.5.1 Muayene Süreleri ve Adetleri

Isı Sayaçlarında azami muayene süreleri ve adetleri tablodaki gibidir

| Ürün Grubu                                                                             | Muayene Türü                                                               | Muayene Süresi<br>(Dakika ) | Günlük Muayene<br>Miktarı (8 saat) Adet |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Isı sayacı İlk Muayene<br>Isı Sayacı Stok Muayenesi<br>Isı Sayacı Periyodik<br>Muayene | Komple Isı Sayacı<br>Akış Sensörü<br>Sıcaklık Sensörü<br>Hesaplayıcı Ünite | 20<br>(1-10 adet için)      | 240 Adet                                |
| Isı Sayacı Şikayet<br>Muayenesi                                                        | Komple Isı Sayacı<br>Akış Sensörü<br>Sıcaklık Sensörü<br>Hesaplayıcı Ünite | 20 ( 1 adet için)           | 24 Adet                                 |

### 6.3.6 Muayene Sırasında Yapılacak Testler

Firmamızda yapılan tüm ısı sayaçları deneyleri T.06 Isı Sayaçları Muayene Talimatı ' nda belirtilen usullere göre yapılır.

### 6.3.7 Muayenenin Raporlanması

Test ve incelemeler neticesinde oluşan muayene sonucu F.30 Isı Sayacı Muayene Raporu ve F.31 Isı Sayacı Test Raporu ile müşteriye teslim edilir ve bir nüshası firmamız tarafından muhafaza edilir.

### 6.3.8 Damgalama

Laboratuvarımızda test ve muayeneden geçen ve damgalanmasına karar verilen ısı sayaçlarının damgalanması bakanlık tarafından yetki verilen hologramlı etiket ile yapılır.

Bu damgaların üzerinde firmamızın tanıtıcı işareti, kodu, damga yapıldığı yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan personele ait kodlamalar bulunur.

## 7. Kayıtlar

Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtların nerede ve ne kadar süre ile saklanması gerektiği "F.08 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe" belirtilmiştir.